




Date :	N° de commande :		
Nom du client :	Prénom du client :		
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :		Télécopieur :	
Adresse courriel :			
➔	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
➔	Recevoir l'infolettre Physipro <sup>MC</sup>	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

**\* OPTIONS SANS FRAIS**  
 LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.  
 (VALIDES SEULEMENT POUR LES SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)

	Spécification de prix
	Spécification technique

FUSION <sup>MD</sup>						
DIMENSION						
	DIMENSION MIN. : 10" X 10"		DIMENSION MAX. : 26" X 22"			
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX
Non-standard 	20" et - :	L : _____ "	P : _____ "	<b>S2955</b>	511 \$ ch.	←
	21" et + :	L : _____ "	P : _____ "	<b>S2956</b>	691 \$ ch.	←
CHOIX D'INSTALLATION						
	<b>INSTALLATION STANDARD</b> : L'installation Plate (sans renfort en ABS) sera choisie par défaut, si aucun choix est coché. <b>INSTALLATION ENCASTRÉE</b> : L'installation Encastrée n'est pas compatible avec la base en mousse de 2" d'épaisseur.					
Plate 	Sans renfort en ABS 			<b>S1900-FUS</b>	STD	<input type="checkbox"/>
	Avec renfort en ABS			<b>S2980-FUS</b>	73 \$ ch. 	<input type="checkbox"/>
Encastrée 	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>	<b>S1901-FUS-...</b>	S/F	←
	Canevas Sans renfort en ABS			<b>S1902-FUS</b>	S/F	<input type="checkbox"/>
	Avec renfort en ABS			<b>S2980-FUS</b>	73 \$ ch. 	<input type="checkbox"/>


CHOIX DE COUPE					
	<b>SANS FRAIS - QUÉBEC SEULEMENT</b> : Tous les choix de coupes personnalisées seront incluses si commandées en même temps que le coussin, et ce, peu importe le nombre de coupes sélectionnées.			PRIX	75 \$ ch. 
CHOIX	DESCRIPTION	CODE	CHOIX	DESCRIPTION	CODE
<input type="checkbox"/>	 <b>Anatomique</b> Abaissement de 1 1/2"	<b>S1332-FUS-CA</b> 	<input type="checkbox"/>	 <b>Profil Bas</b> Diminution du devant de 1" jusqu'à 0 à l'arrière	<b>S1332-FUS-PB</b> 
<input type="checkbox"/>	 <b>Surbaissé - Gauche</b> Abaissement de 1 1/2"	<b>S1332-FUS-CSB-L</b> 	<input type="checkbox"/>	 <b>Surbaissé - Droite</b> Abaissement de 1 1/2"	<b>S1332-FUS-CSB-R</b> 
<input type="checkbox"/>	 <b>Profondeur inégale - Gauche</b> ➔ Retrait désiré : -1" <input type="checkbox"/> -2" <input type="checkbox"/>	<b>1332-FUS-CPI-...</b> 	<input type="checkbox"/>	 <b>Profondeur inégale - Droite</b> ➔ Retrait désiré : -1" <input type="checkbox"/> -2" <input type="checkbox"/>	<b>S1332-FUS-CPI-...</b> 
<input type="checkbox"/>	 <b>Devant oblique</b>	<b>S1332-FUS-DO</b> 	<input type="checkbox"/>	 <b>Devant arrondi</b>	<b>S1332-FUS-DA</b> 
<input type="checkbox"/>	 <b>Dégagement au sacrum</b>	<b>S1332-FUS-DS</b> 	NOTES :		

**ÉLÉMENTS DE FORME** Si l'ajout d'éléments de forme est requis, veuillez cocher la case et remplir les sections appropriées sur les pages 3 et 4.

**!** **COUSSINS NON-STANDARD** : Veuillez noter que les coussins possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes sont non-remboursables : dimension non-standard, choix de coupe et/ou élément de forme stratifié.







NOTES :






COMPOSITION DU COUSSIN				
ÉPAISSEUR DE MOINS DE 3" : Les coussins ayant une épaisseur de moins de 3" peuvent parfois ne pas convenir pour des utilisateurs ayant une déformation prononcée de la ceinture pelvienne et/ou un poids de plus de 68 kg (150 lb).	DESCRIPTION	CODE	PRIX	ORDRE
ÉLÉMENTS DE FORME: Lorsque des éléments de forme sont sélectionnés, une base de EVA foam ¼" est installée par défaut.	EVA foam (mousse de construction) ¼"	VR9085-VNC	S/F	
	EVA foam (mousse de construction) ½"	VR9097-VNC		
GELS :Si une butée d'abduction (fixée à velcro ou stratifiée) est sélectionnée, le gel sera encastré au niveau de la cuvette seulement. Dans le cas contraire, le gel sera sur la surface totale du coussin.	Uréthane injecté (LXA) souple 1"	LF-30100-1/2/3		
	Uréthane injecté (LXA) souple 1 ½"	LF-30150-1/2/3		
GELS 14" x 14" : Installation sur les coussins ayant une largeur de 20" et moins seulement.	Uréthane injecté (LXA) souple 2"	LF-30200-1/2/3		
	Uréthane (VF-40) ½"	LF-40050-1/2/3		
GELS 18" x 18" : Installation sur les coussins ayant une largeur de 21" et plus seulement.	Uréthane (VF-40) 1"	LF-40100-1/2/3		
	Uréthane (VF-40) 2"	LF-40200-1/2/3		
ORDRE DE CONCEPTION : L'ordre de conception est choisi en partant de la couche inférieure (A) à la couche de finition. Inscrivez les lettres en ordre alphabétique (A, B, C,...) dans les cases des mousses et gels voulues.	Latex 1"	LF-50100-1/2/3		
	Latex 2"	LF-50200-1/2/3		
	Viscose ½"	LF-60050-1/2/3		
	Viscose 1"	LF-60100-1/2/3		
	Mousse mémoire extra-souple ½"	LF-74050-1/2/3		
	Mousse mémoire extra-souple 1"	LF-74100-1/2/3		
	Mousse mémoire souple ½"	LF-70050-1/2/3		
	Mousse mémoire souple 1"	LF-70100-1/2/3		
	Mousse mémoire médium ½"	LF-72050-1/2/3		
	Mousse mémoire médium 1"	LF-72100-1/2/3		
NOTES :	Temper T-36 ½"	LF-80050-1/2/3		
	Temper T-36 1"	LF-80100-1/2/3		
	Temper T-38 ½"	LF-82050-1/2/3		
	Temper T-38 1"	LF-82100-1/2/3		
	Gel Géo-Matrix (Pillowtop) cellules ouvertes ½"	GEL-BMD02-2428		
	Gel Geo-Matrix (Pillowtop) cellules fermées ¾"	GEL-BMD04		
	Gel carrelé bleu aqua (14" x14") ½" 🔧	GEL-CABA01		
	Gel carrelé bleu aqua (18" x18") ½" 🔧	GEL-CABA02		
	Gel pebble bleu aqua (20" x20") ½"	GEL-PEBA03		
	Gel silicone (14" x14") ½" 🔧	GEL-DG14145	112 \$ ch.	
Gel silicone (18" x18") ½" 🔧	GEL-DG18185	145 \$ ch.		
Gel silicone (20" x 20") ½"	GEL-DG20205	169 \$ ch.		



HOUSES ESTHÉTIQUES						
	<b>PRIX QUÉBEC SEULEMENT</b> : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.					
	<b>ANTI GLISSEMENT</b> : Non disponible avec les butées d'adduction stratifiées et les appuis-pelviens stratifiés.					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PREMIÈRE HOUSSE		DEUXIÈME HOUSSE	
			PRIX	CHOIX	PRIX	CHOIX
Housses esthétiques	Extensible	S2290-...	STD	<input type="checkbox"/>	90 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>
	Antiglissement 🔧	S2292-...	S/F	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S2240-...	120 \$   30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>	120 \$   30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>
Pochette amovible (option)	Pochette amovible à velcro installée à l'avant du coussin avec fermeture éclair.	S4400	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>

ENVELOPPES IMPERMÉABLES				
	<b>ENVELOPPE À FERMETURE ÉCLAIR</b> : Non disponible avec la coupe aux profondeurs inégales de 2" et tous les éléments de forme (exceptés les biseaux et les appuis-pelviens amovibles.)			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Enveloppes imperméables	Enveloppe à fermeture éclair 🔧	S9980-...	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
	Pellicule transparente à velcro	S2465-...		<input type="checkbox"/>

ÉLÉMENTS DE FORME													
<p><b>⚠</b> Le biseau crural sera toujours sans frais si sélectionné en même temps que le coussin. Suite à l'atteinte du montant maximal alloué par la Régie de l'assurance maladie du Québec de 120\$ pour les autres composants de positionnement du bassin normalisés, ou de 216\$ pour les autres composants de positionnement du bassin fabriqués sur mesure, tout autre élément de forme sélectionné sera sans frais. Les housses pour éléments de formes ne sont pas comprises dans cette offre.</p>													
BISEAU CRURAL													
<p><b>🔧</b> <b>FIXATION VELCRO :</b> Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>													
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX					
<b>Biseau crural Plat</b> 	Standard	Dimension :	P : 8"	P2 : 4"	A : 4"	<b>S2670-... *</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>					2" <input type="checkbox"/>			
	Non-standard	Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/>							<b>S2670-4 *</b>	<b>45 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Dimension :	P : _____" P2 : _____" A : _____"										
		EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>								
Housse pour biseau crural - Plat					<b>S2960</b>	<b>35 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<b>Biseau crural En pointe</b> 	Standard	Dimension :	P : 8"			<b>S2655-... *</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>					2" <input type="checkbox"/>			
	Non-standard	Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/>							<b>S2655-4 *</b>	<b>45 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Dimension :	P : _____"										
		EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>								
Housse pour biseau crural - En pointe					<b>S2960</b>	<b>35 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
BISEAU ANTI-EFFET HAMAC													
<p><b>🔧</b> <b>FIXATION VELCRO :</b> Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>													
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX					
<b>Biseau AEH - Plat</b> 	EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>	<b>S2695-...</b>	<b>60 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/>										
Housse pour biseau anti-effet hamac - Plat					<b>S2705</b>	<b>45 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<b>Biseau AEH - En pointe</b> 	EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>	<b>S2685-...</b>	<b>60 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/>										
Housse pour biseau anti-effet hamac - En pointe					<b>S2690</b>	<b>45 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
BISEAU FESSIER													
<p><b>🔧</b> <b>FIXATION VELCRO :</b> Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>													
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	G	D				
<b>Biseau fessier</b> 	Uréthane	Dimension :	6" x 6" <input type="checkbox"/>	8" x 8" <input type="checkbox"/>	10" x 10" <input type="checkbox"/>	<b>S2675-...</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>								
		Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/>										
	EVA foam	Dimension :	6" x 6" <input type="checkbox"/>	8" x 8" <input type="checkbox"/>	10" x 10" <input type="checkbox"/>	<b>S2680-...</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>								
		Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/>										
Housse pour biseau fessier					<b>S2681</b>	<b>35 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
BUTÉE D'ABDUCTION À VELCRO													
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX					
<b>Butée d'abduction À Velcro</b>  	Velcro	Standard	L : 2"	P : 5"	H : 2"	<b>S2725-P</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
			L : 3"	P : 7"	H : 2"	<b>S2725-1</b>							
			L : 4"	P : 7"	H : 2 1/2"	<b>S2725-2</b>							
			L : 5"	P : 7"	H : 3"	<b>S2725-3</b>							
	Uréthane	Non-Standard	L : _____" P : _____" H : _____"			<b>S2725-0</b>	<b>43 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
			Velcro	Standard	L : 2"	P : 5"	H : 2"	<b>S2726-P</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
					L : 3"	P : 7"	H : 2"	<b>S2726-1</b>					
					L : 4"	P : 7"	H : 2 1/2"	<b>S2726-2</b>					
L : 5"	P : 7"	H : 3"			<b>S2726-3</b>								
EVA foam	Non-Standard	L : _____" P : _____" H : _____"			<b>S2726-0</b>	<b>54 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		Housse pour butée d'abduction à velcro					<b>S2727</b>	<b>26 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

BUTÉE D'ABDUCTION STRATIFIÉE																														
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX																							
	Stratifiée	Standard	L : 2 1/2"    P : 3"    H : 3"	S2724-1	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>																								
			L : 3"    P : 4"    H : 4"	S2724-2		<input type="checkbox"/>																								
	L : 3 1/2"    P : 5"    H : 5"	S2724-3	<input type="checkbox"/>																											
	EVA foam	Non-Standard	L : _____"    P : _____"    H : _____"	S2724-0	54 \$ ch.	<input type="checkbox"/>																								
BUTÉE D'ADDUCTION STRATIFIÉE (RENFORT EN ALUMINIUM)																														
 <b>BUTÉE D'ADDUCTION STRATIFIÉE</b> : L'ajout de cet élément de forme réduit la largeur interne du coussin de 2".																														
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D																						
	Stratifié avec renfort en aluminium	Standard	H : 2"    P : 4"    É : 1"	S2965-1-...	30\$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 3"    P : 5"    É : 1"	S2965-2-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 4"    P : 6"    É : 1"	S2965-3-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
	EVA foam et mousse mémoire souple	Non-Standard	H: _____"    P : _____"    É : _____"	S2965-0-...	119 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
APPUI-PELVIEN STRATIFIÉ (RENFORT EN ALUMINIUM)																														
 <b>APPUI-PELVIEN STRATIFIÉ</b> : L'ajout de cet élément de forme réduit la largeur interne du coussin de 2".																														
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D																						
	Stratifié avec renfort en aluminium	Standard	H : 3"    P : 6"    É : 1"	S2890-1-...	30\$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 4"    P : 7"    É : 1"	S2890-2-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 5"    P : 8"    É : 1"	S2890-3-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
	EVA foam et mousse mémoire souple	Non-Standard	H: _____"    P : _____"    É : _____"	S2890-0-...	119 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
APPUI-PELVIEN AMOVIBLE																														
 <b>RENFORT</b> : La plaque ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.																														
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D																						
	Format standard - Uréthane ferme	Standard	H : 5 1/2"    P : 9 1/2"    É : 1"	S2861-...	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 5 1/2"    P : 9 1/2"    É : 1 1/2"	S2866-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 5 1/2"    P : 9 1/2"    É : 2"	S2871-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
	Housse en nylon avec fixation velcro				S2875-...	27 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																					
	Housse en lycra imperméable avec fixation velcro				S2575-...	32 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																					
	Renfort 	Plaque ABS 1/4" seul		H : 5 1/2"    P : 9 1/2"	S2937	20 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																					
		Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables)		H : 5 1/2" + épaisseur du coussin    P : 9 1/2"	S2938	37 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																					
	<b>DIMENSIONS PERSONNALISÉES</b> : Coussin (G) : H : _____"    P : _____" Veuillez inscrire la hauteur (H) et la profondeur (P) voulues du coussin.    Coussin (D) : H : _____"    P : _____"				S2883	108 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	<b>CHOIX DE MOUSSE</b> : Inscrivez le numéro correspondant à la mousse voulue dans les cases A, B et C.																													
																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>MOUSSES</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uréthane ferme 1/2"</td> <td>VR9225C</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uréthane ferme 1"</td> <td>VR9235C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA foam 1/4"</td> <td>VR9085VNC</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA foam 1/2"</td> <td>VR9097VNC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mousse mémoire souple 1/2"</td> <td>VR9390C</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mousse mémoire souple 1"</td> <td>VR9400C</td> </tr> </tbody> </table>									NO.	MOUSSES	CODE	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C	6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C
	NO.	MOUSSES	CODE																											
	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C																											
	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C																											
	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC																											
	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC																											
	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C																											
6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C																												
Housse en nylon				Rabat <input type="checkbox"/>	Pochette <input type="checkbox"/>	Velcro <input type="checkbox"/>	Courroie <input type="checkbox"/>	S2886-...	49 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
Housse en lycra imperméable				Rabat <input type="checkbox"/>	Pochette <input type="checkbox"/>	Velcro <input type="checkbox"/>	Courroie <input type="checkbox"/>	S2887-...	52 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
Renfort 	Plaque ABS 1/4" seul		H : _____"    P : _____"	S2937	20 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
	Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables)		H : _____"    P : _____"	S2938	37 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
<b>NOTES :</b>																														