


Date :	N° de commande :
Nom :	Prénom :
Nom de l'intervenant :	
L'établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :

ENVOYER

CONFIRMATION DE COMMANDE PAR COURRIEL	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
REÇEVOIR L'INFOLETTRE PHYSIPRO	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
VOTRE ADRESSE COURRIEL :		



# produit	Prix	Format	Largeur	Hauteur	Largeur de fauteuil associé
<input type="checkbox"/> D4060	89 \$	# 1	14"	16"	14" -16"
<input type="checkbox"/> D4065	89 \$	# 2	16"	16"	16" -18"
<input type="checkbox"/> D4070	89 \$	# 3	18"	16"	18" -20"

Appuis thoraciques (Veuillez faire votre choix entre les 3 configurations suivantes et cocher les tailles désirées)

	# produit	Prix	Format	Largeur	Profondeur	Hauteur	Orientation
	Appui-thoracique façonné						
	<input type="checkbox"/> D3975	120 \$	# 1	6"	5 ½"	14 ½"	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
	<input type="checkbox"/> D3980	55 \$	# 1	Housse de rechange			<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
	<input type="checkbox"/> D3985	120 \$	# 2	6"	6 ½"	14 ½"	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
	<input type="checkbox"/> D3990	55 \$	# 2	Housse de rechange			<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
	Appui-thoracique façonné anti-effet hamac						
	<input type="checkbox"/> D3995-V	120 \$	# 1	6"	5 ½"	14 ½"	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
	<input type="checkbox"/> D4000	55 \$	# 1	Housse de rechange			<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
	<input type="checkbox"/> D4005-V	120 \$	# 2	6"	6 ½"	14 ½"	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
	<input type="checkbox"/> D4010	55 \$	# 2	Housse de rechange			<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
Coussin d'appoint							
	# produit	Prix	Format	Largeur		Hauteur	
	<input type="checkbox"/> D4045	121 \$	# 1	12"		16"	
<input type="checkbox"/> D4050	121 \$	# 2	14"		18"		

Notes :