














2024-07-29

Date :	N° de commande :
Nom:	Prénom:
Nom de l'intervenant :	
L'établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :

CONFIRMATION DE COMMANDE PAR COURRIEL	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
REÇEVOIR L'INFOLETTRE PHYSIPRO	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
VOTRE ADRESSE COURRIEL		

<p align="center"><b>Courroie d'appui-mollet coussinée simple 4 po</b></p>  <p><input type="checkbox"/> MI7120 .....66 \$  <input type="checkbox"/> MI7520-... Avec Gel .....112 \$</p> <p>Veuillez spécifier la largeur du fauteuil roulant :</p>	<p align="center"><b>Courroie d'appui-mollet coussinée double 8 po</b></p>  <p><input type="checkbox"/> MI7125 .....77 \$  <input type="checkbox"/> MI7525-... Avec Gel .....148 \$</p> <p>Veuillez spécifier la largeur du fauteuil roulant :</p>	<p align="center"><b>Courroie au pied</b></p>  <p><input type="checkbox"/> MI7250.....26 \$ ouverture maximale 12 po</p>
<p align="center"><b>Cale-pied</b></p>  <p><input type="checkbox"/> MI7135.....40 \$ Réglable par sa fixation de Velcro</p>	<p align="center"><b>Chevillère</b></p>  <p><input type="checkbox"/> MI7140 #1: 6 ½" à 8 ½" .....61 \$  <input type="checkbox"/> MI7145 #2: 8 ½" à 10" .....61 \$  <input type="checkbox"/> MI7150 #3: 10" à 12 ½" .....61 \$</p>	<p align="center"><b>Protège-genou</b></p>  <p><input type="checkbox"/> MI7215 Droite.....86 \$  <input type="checkbox"/> MI7220 Gauche.....86 \$</p>
<p align="center"><b>Talonnère</b></p>  <p><input type="checkbox"/> MI7130 2".....21 \$  <input type="checkbox"/> MI7131 4".....33 \$  <input type="checkbox"/> MI7133 4" avec coussinage en néoprène.....40 \$</p> <p>Permet un ajustement en profondeur</p>	<p align="center"><b>Courroie stabilisatrice aux genoux</b></p>  <p><input type="checkbox"/> MI7195.....216 \$</p> <p>Largeur fauteuil : _____          Largeur genoux : _____</p>	<p align="center"><b>Équerre correctrice</b></p>  <p>L'épaisseur standard est ½", l'abs ¼" et plastazote ¼"</p> <p><input type="checkbox"/> MI7025 Équerre correctrice coussinée/pied.....60 \$  <input type="checkbox"/> MI7040 Housse.....35 \$</p> <p>Fabriqué selon vos spécifications</p> <p>H : _____, P : _____, E : _____</p>
<p align="center"><b>Bottine rigide</b></p>  <p>LI : Largeur interne          PI : Profondeur interne          H : hauteur de la bottine</p> <p><input type="checkbox"/> MI7230.....109 \$ Petite LI: 2½", PI: 4", H: 1½"  <input type="checkbox"/> MI7235.....109 \$ Moyenne LI : 4" , PI : 5½", H : 1¾"  <input type="checkbox"/> MI7240.....109 \$ Grande LI : 6" , PI : 8" , H : 1⅞"</p> <p><input type="checkbox"/> MI7245.....135 \$ Personnalisée selon vos mesures: LI : _____ PI : _____ H : _____</p>		

**Gaine protectrice**

**Pleine longueur**      **Oeillet**      **Velcro**

**Pleine longueur en néoprène**

MI7300 - Gauche.....36 \$

MI7300 - Droit.....36 \$

**À hauteur du genou en néoprène (œillet)**

MI7301 - Gauche.....31 \$

MI7304 - Droit.....31 \$

**À hauteur du genou en néoprène (velcro)**

MI7303 - Gauche.....31 \$

MI7302 - Droit.....31 \$


**Non-standard**

MI7443\* - Gauche  Droite  .....52 \$ ch.

\*Veuillez nous envoyer votre dessin

**Palette d'appui-pied en ABS ¼**

Gauche  
 Droite



MI7045: Palette d'appui-pied coussinée.....95 \$

MI7046: Palette d'appui-pied en ABS ¼" .....80 \$

MI7050: Palette d'appui-pied avec antidérapant.....88 \$

MI7055: Coussinage palette d'appui-pied (sans la housse) .....20 \$

MI7060 Housse Dartex  Cuirette  .....62 \$

Fabriqué selon vos spécifications. Dimensions maximums: Largeur 8", Profondeur 8". Pour autres mesures, voir section palette d'appui-pied coussinée pleine grandeur ABS ¼".

L: \_\_\_\_\_, P: \_\_\_\_\_

**Palette d'appui-pied coussinée—pleine grandeur ABS ¼**

MI7288: Palette d'appui-pied pleine largeur en ABS avec antidérapant.....148 \$


MI7289: Palette d'appui-pied pleine largeur en ABS .....115 \$

MI7290: Palette d'appui-pied coussinée—pleine grandeur ABS 1/4.....165 \$


MI7295 : Coussinage palette d'appui-pied pleine largeur .....80 \$

Housse Dartex  Cuirette

Fabriqué selon vos spécifications L : \_\_\_\_\_, P : \_\_\_\_\_



**Boîte d'appui-pieds**



MI7066 Boîte d'appuis-pieds.....452 \$

MI7070 Boîte d'appuis-pieds structure d'ABS.....263 \$

MI7085 Mécanisme multi réglable .....96 \$

MI7115 Équerres (2 unités).....18 \$

*\* Inscrire les mesures désirées dans les cases réservé à cet effet.*

**Choix de mousse**

VR10091 Sunmate mou 1" .....40 \$

VR10093 Temper T-36 1" .....89 \$


VR10073 Viscose 1" .....26 \$

VR10110 Sunmate mou ½" .....23 \$

VR10111 Temper T-36 ½" .....44 \$

VR10074 Viscose ½" .....17 \$

Stabilisateurs simples aux genoux



Choix	N° de produits	Description			
		Grandeur	Ouverture	Hauteur	Prix
<b>Stabilisateur au genou (système d'ancrage + coussin)</b>					
<input type="checkbox"/>	MI7181-...	X petit	3 po	3 ½ po	216 \$
<input type="checkbox"/>	MI7182-...	Petit	4 po	4 po	216 \$
<input type="checkbox"/>	MI7183-...	Moyen	5 po	4 ½ po	216 \$
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> Gauche			

Choix	N° de produits	Description			
		Grandeur	Ouverture	Hauteur	Prix
<b>Coussin de remplacement</b>					
<input type="checkbox"/>	MI7155	X petit	3 po	3 ½ po	56 \$
<input type="checkbox"/>	MI7160	Petit	4 po	4 po	56 \$
<input type="checkbox"/>	MI7165	Moyen	5 po	4 ½ po	56 \$

Choix	N° de produits	Description
<input type="checkbox"/>	...-1	Ancrage pour tube de ¾"
<input type="checkbox"/>	...-2	Ancrage pour tube de ⅞"
<input type="checkbox"/>	...-3	Ancrage pour tube de 1"
<input type="checkbox"/>	...-4	Ancrage pour tube de 1 ⅛"

Notes