




















Date :	N° de commande :		
Nom du client :	Prénom du client :		
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :		Télécopieur :	
Adresse courriel :			
➔	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
➔	Recevoir l'infolettre Physipro <sup>MC</sup>	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

**\* OPTIONS SANS FRAIS**  
 LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.  
 (VALIDES SEULEMENT POUR LES SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)




	Spécification de prix
	Spécification technique



C3S <sup>MC</sup>							
L'épaisseur du coussin C3S <sup>MC</sup> est de 3 1/2".							
DIMENSION							
	DIMENSION MIN. : 14" X 14"		DIMENSION MAX. : 26" X 22"				
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX	
Standard	14" x 14" <input type="checkbox"/>	16" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 18" <input type="checkbox"/>	18" x 16" <input type="checkbox"/>	S2985-...	481 \$ ch.	←
	17" x 17" <input type="checkbox"/>	18" x 18" <input type="checkbox"/>	20" x 20" <input type="checkbox"/>			481 \$ ch.	←
Non-standard 	20" et - : L : _____ " P : _____ "				S2985-...	481 \$ ch.	←
	21" et + : L : _____ " P : _____ "					661 \$ ch.	←
CHOIX D'INSTALLATION							
	INSTALLATION STANDARD : L'installation Plate (sans renfort en ABS) sera choisie par défaut, si aucun choix est coché.						
Plate	Sans renfort en ABS 			S1900-C3S	STD	<input type="checkbox"/>	
	Avec renfort en ABS			S2980-C3S	73 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	
Encastrée	1" <input type="checkbox"/>			S1901-C3S-...	S/F	←	
	1 1/2" <input type="checkbox"/>						
	2" <input type="checkbox"/>						
Canevas	Sans renfort en ABS			S1902-C3S	S/F	<input type="checkbox"/>	
	Avec renfort en ABS			S2980-C3S	73 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	

CHOIX DE COUPE						
	SANS FRAIS - QUÉBEC SEULEMENT : Tous les choix de coupes personnalisées seront incluses si commandées en même temps que le coussin, et ce, peu importe le nombre de coupes sélectionnées.				PRIX	75 \$ ch. 
CHOIX	DESCRIPTION	CODE	CHOIX	DESCRIPTION	CODE	
<input type="checkbox"/>	 Anatomique Abaissement de 1 1/2"	S1332-C3S-CA *	<input type="checkbox"/>	 Profil Bas Diminution du devant de 1" jusqu'à 0 à l'arrière	S1332-C3S-PB *	
<input type="checkbox"/>	 Surbaissé - Gauche Abaissement de 1 1/2"	S1332-C3S-CSB-L *	<input type="checkbox"/>	 Surbaissé - Droite Abaissement de 1 1/2"	S1332-C3S-CSB-R *	
<input type="checkbox"/>	 Profondeur inégale - Gauche ➔ Retrait désiré : -1" <input type="checkbox"/> -2" <input type="checkbox"/>	1332-C3S-CPI-... *	<input type="checkbox"/>	 Profondeur inégale - Droite ➔ Retrait désiré : -1" <input type="checkbox"/> -2" <input type="checkbox"/>	S1332-C3S-CPI-... *	
<input type="checkbox"/>	 Devant oblique	S1332-C3S-DO *	<input type="checkbox"/>	 Devant arrondi	S1332-C3S-DA *	
<input type="checkbox"/>	 Dégagement au sacrum	S1332-C3S-DS *	NOTES :			

**ÉLÉMENTS DE FORME** Si l'ajout d'éléments de forme est requis, veuillez cocher la case et remplir les sections appropriées sur les pages 3 et 4.

NOTES :

HOUSSES ESTHÉTIQUES						
	<b>PRIX QUÉBEC SEULEMENT</b> : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.					
	<b>ANTI GLISSEMENT</b> : Non disponible avec les butées d'adduction stratifiées et les appuis-pelviens stratifiés.					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PREMIÈRE HOUSSE		DEUXIÈME HOUSSE	
			PRIX	CHOIX	PRIX	CHOIX
Housses esthétiques	Extensible	S3000-...	STD	<input type="checkbox"/>	90 \$ ch. ✖	<input type="checkbox"/>
	Antiglissement 	S3003-...	S/F	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S5014-...	120 \$   30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>	120 \$   30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>
Pochette amovible (option)	Pochette amovible à velcro installée à l'avant du coussin avec fermeture éclair.	S4400	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>









ENVELOPPES IMPERMÉABLES				
	<b>ENVELOPPE À FERMETURE ÉCLAIR</b> : Non disponible avec la coupe aux profondeurs inégales de 2" et tous les éléments de forme (exceptés les biseaux et les appuis-pelviens amovibles.)			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Enveloppes imperméables	Enveloppe à fermeture éclair 	S9880-...	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
	Pellicule transparente à velcro	S2465		<input type="checkbox"/>









**!** **COUSSINS NON-STANDARD** : Veuillez noter que les coussins possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes sont non-remboursables : dimension non-standard, choix de coupe et/ou élément de forme stratifié.

### CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

NOTES :

ÉLÉMENTS DE FORME											
<p><b>⚠</b> Le biseau crural sera toujours sans frais si sélectionné en même temps que le coussin. Suite à l'atteinte du montant maximal alloué par la Régie de l'assurance maladie du Québec de 120\$ pour les autres composants de positionnement du bassin normalisés, ou de 216\$ pour les autres composants de positionnement du bassin fabriqués sur mesure, tout autre élément de forme sélectionné sera sans frais. Les housses pour éléments de formes ne sont pas comprises dans cette offre.</p>											
BISEAU CRURAL											
<p><b>🔧</b> <b>FIXATION VELCRO :</b> Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>											
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX				
<b>Biseau crural Plat</b> 	Standard	Dimension :	P : 8"	P2 : 4"	A : 4"	<b>S2670-... *</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>			
		EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>					2" <input type="checkbox"/>	
	Non-standard	Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/>		Stratifié <input type="checkbox"/>						
		Dimension :	P : _____" P2 : _____" A : _____"								
		EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>					2" <input type="checkbox"/>	
Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/>		Stratifié <input type="checkbox"/>								
Housse pour biseau crural - Plat					<b>S2960</b>	<b>35 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Biseau crural En pointe</b> 	Standard	Dimension :	P : 8"			<b>S2655-... *</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>			
		EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>					2" <input type="checkbox"/>	
	Non-standard	Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/>		Stratifié <input type="checkbox"/>						
		Dimension :	P : _____"								
		EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>					2" <input type="checkbox"/>	
Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/>		Stratifié <input type="checkbox"/>								
Housse pour biseau crural - En pointe					<b>S2960</b>	<b>35 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>				
BISEAU ANTI-EFFET HAMAC											
<p><b>🔧</b> <b>FIXATION VELCRO :</b> Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>											
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX				
<b>Biseau AEH - Plat</b> 	EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>	<b>S2695-...</b>	<b>60 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>			
		Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/>		Stratifié <input type="checkbox"/>						
Housse pour biseau anti-effet hamac - Plat					<b>S2705</b>	<b>45 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Biseau AEH - En pointe</b> 	EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>	<b>S2685-...</b>	<b>60 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>			
		Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/>		Stratifié <input type="checkbox"/>						
Housse pour biseau anti-effet hamac - En pointe					<b>S2690</b>	<b>45 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>				
BISEAU FESSIER											
<p><b>🔧</b> <b>FIXATION VELCRO :</b> Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>											
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D			
<b>Biseau fessier</b> 	Uréthane	Dimension :	6" x 6" <input type="checkbox"/>	8" x 8" <input type="checkbox"/>	10" x 10" <input type="checkbox"/>	<b>S2675-...</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>						
		Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/>		Stratifié <input type="checkbox"/>						
	EVA foam	Dimension :	6" x 6" <input type="checkbox"/>	8" x 8" <input type="checkbox"/>	10" x 10" <input type="checkbox"/>	<b>S2680-...</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>						
		Fixation :	Velcro <input checked="" type="checkbox"/>		Stratifié <input type="checkbox"/>						
Housse pour biseau fessier					<b>S2681</b>	<b>35 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
BUTÉE D'ABDUCTION À VELCRO											
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX				
<b>Butée d'abduction À Velcro</b>  	Velcro	Standard	L : 2"	P : 5"	H : 2"	<b>S2725-P</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>			
			L : 3"	P : 7"	H : 2"	<b>S2725-1</b>					
			L : 4"	P : 7"	H : 2 1/2"	<b>S2725-2</b>					
			L : 5"	P : 7"	H : 3"	<b>S2725-3</b>					
	Uréthane	Non-Standard	L : _____" P : _____" H : _____"			<b>S2725-0</b>	<b>43 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>			
			Velcro	Standard	L : 2"	P : 5"	H : 2"	<b>S2726-P</b>	<b>30 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	
					L : 3"	P : 7"	H : 2"	<b>S2726-1</b>			
					L : 4"	P : 7"	H : 2 1/2"	<b>S2726-2</b>			
L : 5"	P : 7"	H : 3"			<b>S2726-3</b>						
EVA foam	Non-Standard	L : _____" P : _____" H : _____"			<b>S2726-0</b>	<b>54 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>				
		Housse pour butée d'abduction à velcro					<b>S2727</b>	<b>26 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>		

BUTÉE D'ABDUCTION STRATIFIÉE																														
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX																							
	Stratifiée EVA foam	Standard	L : 2 1/2"    P : 3"    H : 3"	S2724-1	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>																								
			L : 3"    P : 4"    H : 4"	S2724-2		<input type="checkbox"/>																								
			L : 3 1/2"    P : 5"    H : 5"	S2724-3		<input type="checkbox"/>																								
	Non-Standard	L : _____"    P : _____"    H : _____"	S2724-0	54 \$ ch.	<input type="checkbox"/>																									
BUTÉE D'ADDUCTION STRATIFIÉE (RENFORT EN ALUMINIUM)																														
BUTÉE D'ADDUCTION STRATIFIÉE : L'ajout de cet élément de forme réduit la largeur interne du coussin de 2".																														
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D																						
	Stratifié avec renfort en aluminium EVA foam et mousse mémoire souple	Standard	H : 2"    P : 4"    É : 1"	S2965-1-...	30\$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 3"    P : 5"    É : 1"	S2965-2-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 4"    P : 6"    É : 1"	S2965-3-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
	Non-Standard	H : _____"    P : _____"    É : _____"	S2965-0-...	119 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																							
APPUI-PELVIEN STRATIFIÉ (RENFORT EN ALUMINIUM)																														
APPUI-PELVIEN STRATIFIÉ : L'ajout de cet élément de forme réduit la largeur interne du coussin de 2".																														
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D																						
	Stratifié avec renfort en aluminium EVA foam et mousse mémoire souple	Standard	H : 3"    P : 6"    É : 1"	S2890-1-...	30\$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 4"    P : 7"    É : 1"	S2890-2-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 5"    P : 8"    É : 1"	S2890-3-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
	Non-Standard	H : _____"    P : _____"    É : _____"	S2890-0-...	119 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																							
APPUI-PELVIEN AMOVIBLE																														
RENFORT : La plaque ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.																														
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D																						
	Format standard - Uréthane ferme		H : 5 1/2"    P : 9 1/2"    É : 1"	S2861-...	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 5 1/2"    P : 9 1/2"    É : 1 1/2"	S2866-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
			H : 5 1/2"    P : 9 1/2"    É : 2"	S2871-...		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
	Renfort 	Housse en nylon avec fixation velcro			S2875-...	27 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																					
		Housse en lycra imperméable avec fixation velcro			S2575-...	32 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																					
		Plaque ABS 1/4" seul    H : 5 1/2"    P : 9 1/2"			S2937	20 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																					
Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables) H : 5 1/2" + épaisseur du coussin    P : 9 1/2"			S2938	37 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																							
	<b>DIMENSIONS PERSONNALISÉES :</b> Coussin (G) : H : _____"    P : _____" Veuillez inscrire la hauteur (H) et la profondeur (P) voulues du coussin. Coussin (D) : H : _____"    P : _____"				S2883	108 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
	<b>CHOIX DE MOUSSE :</b> Inscrivez le numéro correspondant à la mousse voulue dans les cases A, B et C.																													
																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>MOUSSES</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uréthane ferme 1/2"</td> <td>VR9225C</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uréthane ferme 1"</td> <td>VR9235C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA foam 1/4"</td> <td>VR9085VNC</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA foam 1/2"</td> <td>VR9097VNC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mousse mémoire souple 1/2"</td> <td>VR9390C</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mousse mémoire souple 1"</td> <td>VR9400C</td> </tr> </tbody> </table>									NO.	MOUSSES	CODE	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C	6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C
	NO.	MOUSSES	CODE																											
	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C																											
	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C																											
	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC																											
	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC																											
	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C																											
6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C																												
Housse en nylon		Rabat <input type="checkbox"/>	Pochette <input type="checkbox"/>	Velcro <input type="checkbox"/>	Courroie <input type="checkbox"/>	S2886-...	49 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>																						
Housse en lycra imperméable		Rabat <input type="checkbox"/>	Pochette <input type="checkbox"/>	Velcro <input type="checkbox"/>	Courroie <input type="checkbox"/>	S2887-...	52 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>																						
Renfort 	Plaque ABS 1/4" seul		H : _____"    P : _____"	S2937	20 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
	Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables) H : _____"    P : _____"			S2938	37 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																						
NOTES :																														