














ÉLÉMENTS DE FORMES				
Biseau crural - Plat	Épaisseur 1"	S2670-1	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
 <p>Biseau crural plat</p>				
CHOIX D'INSERT				
	<b>CHOIX D'INSERT</b> : L'espace entre l'insert et l'arrière du coussin (profondeur) est de 1 5/8".			
	<b>INSERT ROHO® 9 X 5 CELL. DOUBLE VALVE</b> : L'insert Roho 9 x 5 cell. double valve n'est pas disponible avec une épaisseur de 4".			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Insert Roho® Format standard (14" et 16") 	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", une valve	NS75-...	S/F	<input type="checkbox"/>
	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", double valve	NS75-...DV		<input type="checkbox"/>
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>		4" <input type="checkbox"/>
Insert Roho® Format standard (18") 	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", une valve	NS85-...		<input type="checkbox"/>
	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", double valve	NS85-...DV		<input type="checkbox"/>
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>		4" <input type="checkbox"/>
Insert Roho® Format standard (20") 	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", une valve	NS95-...	<input type="checkbox"/>	
	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", double valve	NS95-...DV	<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>	4" <input checked="" type="checkbox"/>	←
 <p>Insert Roho®</p>				
HOUSSE				
	<b>PRIX QUÉBEC SEULEMENT</b> : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.			
HOUSSE ESTHÉTIQUE				
Première housse esthétique	Extensible	S2215-...	S/F	<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S2235-...	120 \$   30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>
Deuxième housse esthétique	Extensible	S2215-...	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S2235-...	120 \$   30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>
ENVELOPPE IMPERMÉABLE				
Enveloppe imperméable	Pellicule transparente à velcro	S2465	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>



<b>Dimension hors-tout</b>	14" x 16"	16" x 16"	16" x 18"
<b>Dimensions</b>	A. Largeur fonctionnelle interne		
	B. Hauteur butée d'adduction		
	C. Épaisseur du coussin avant		
	D. Épaisseur du coussin arrière		
	E. Hauteur appui-pelvien		
<b>Butée d'adduction</b>	Fixation : Avec velcro		
<b>Biseau crural (optionnel)</b>	Épaisseur : 1"		



<b>Dimension hors-tout</b>	18" x 16"	18" x 18"	20" x 16"	20" x 18"	20" x 20"
<b>Dimensions</b>	A. Largeur fonctionnelle interne				
	B. Hauteur butée d'adduction				
	C. Épaisseur du coussin avant				
	D. Épaisseur du coussin arrière				
	E. Hauteur appui-pelvien				
<b>Butée d'adduction</b>	Fixation : Avec velcro				
<b>Biseau crural (optionnel)</b>	Épaisseur : 1"				