



















Date :		N° de commande :	
Nom du client :		Prénom du client :	
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :		Télécopieur :	
Adresse courriel :			
→	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
→	Recevoir l'infolettre Physipro ^{MC}	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

*** OPTIONS SANS FRAIS**
 LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.
 (VALIDES SEULEMENT POUR LES SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)


	Spécification de prix
	Spécification technique



SILIKO ^{MC}							
DIMENSION							
	DIMENSION MIN. : 10" X 10"		DIMENSION MAX. : 26" x 22"				
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX
Standard	14" x 14" <input type="checkbox"/>	16" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 18" <input type="checkbox"/>	18" x 16" <input type="checkbox"/>	S5100-...	481 \$ ch.	←
	17" x 17" <input type="checkbox"/>	18" x 18" <input type="checkbox"/>	20" x 20" <input type="checkbox"/>				
Non-standard 	20" et - :	L : _____ "	P : _____ "		S5100-...	481 \$ ch.	←
	21" et + :	L : _____ "	P : _____ "				
ÉPAISSEUR							
	ÉPAISSEUR DE MOINS DE 3" : Les coussins ayant une épaisseur de moins de 3" peuvent parfois ne pas convenir pour des utilisateurs ayant une déformation prononcée de la ceinture pelvienne et/ou un poids de plus de 68kg (150lb).						
	ÉPAISSEUR 2" : Non recommandée pour les personnes de 125 lb et plus.						
Épaisseur	2" <input type="checkbox"/> 	2 ½" <input type="checkbox"/> 	3" <input type="checkbox"/>	3 ½" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>	S/F	←
CHOIX D'INSTALLATION							
	INSTALLATION STANDARD : L'installation Plate (sans renfort en ABS) sera choisie par défaut, si aucun choix est coché.						
	INSTALLATION ENCASTRÉE : L'installation Encastrée n'est pas compatible avec la base en mousse de 2" d'épaisseur.						
Plate	Sans renfort en ABS 				S1900-SK	STD	<input type="checkbox"/>
	Avec renfort en ABS				S2980-SK	73 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>
Encastrée 	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>		S1901-SK-...	S/F	←
Canevas	Sans renfort en ABS				S1902-SK	S/F	<input type="checkbox"/>
	Avec renfort en ABS				S2980-SK	73 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>

CHOIX DE COUPE						
	SANS FRAIS - QUÉBEC SEULEMENT : Tous les choix de coupes personnalisées seront incluses si commandées en même temps que le coussin, et ce, peu importe le nombre de coupes sélectionnées.				PRIX	75 \$ ch. ▲
CHOIX	DESCRIPTION	CODE	CHOIX	DESCRIPTION	CODE	
<input type="checkbox"/>	 Anatomique Abaissement de 1 ½"	S1332-SK-CA *	<input type="checkbox"/>	 Profil Bas Diminution du devant de 1" jusqu'à 0 à l'arrière	S1332-SK-PB *	
<input type="checkbox"/>	 Surbaissé - Gauche Abaissement de 1 ½"	S1332-SK-CSB-L *	<input type="checkbox"/>	 Surbaissé - Droite Abaissement de 1 ½"	S1332-SK-CSB-R *	
<input type="checkbox"/>	 Profondeur inégale - Gauche → Retrait désiré : -1" <input type="checkbox"/> -2" <input type="checkbox"/>	S1332-SK-CPI-... *	<input type="checkbox"/>	 Profondeur inégale - Droite → Retrait désiré : -1" <input type="checkbox"/> -2" <input type="checkbox"/>	S1332-SK-CPI-... *	
<input type="checkbox"/>	 Devant oblique	S1332-SK-DO *	NOTES :			

ÉLÉMENTS DE FORME Si l'ajout d'éléments de forme est requis, veuillez cocher la case et remplir les sections appropriées sur les pages 3 et 4.

NOTES :

HOUSSES ESTHÉTIQUES						
	PRIX QUÉBEC SEULEMENT : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PREMIÈRE HOUSSE		DEUXIÈME HOUSSE	
			PRIX	CHOIX	PRIX	CHOIX
Housses esthétiques	Extensible	S5110-...	STD	<input type="checkbox"/>	90 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>
	Antiglisement	S5130-...	S/F	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S5140-...	120 \$ 30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>	120 \$ 30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>
Pochette amovible (option)	Pochette amovible à velcro installée à l'avant du coussin avec fermeture éclair.	S4400	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>







ENVELOPPES IMPERMÉABLES				
	ENVELOPPE À FERMETURE ÉCLAIR : Non disponible avec la coupe aux profondeurs inégales de 2".			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Enveloppes imperméables	Enveloppe à fermeture éclair 	S9980-...	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
	Pellicule transparente à velcro	S2465		<input type="checkbox"/>

! **COUSSINS NON-STANDARD** : Veuillez noter que les coussins possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes sont non-remboursables : dimension non-standard, choix de coupe et/ou élément de forme stratifié.






CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

NOTES :

ÉLÉMENTS DE FORME									
<p>⚠ Le biseau crural sera toujours sans frais si sélectionné en même temps que le coussin. Suite à l'atteinte du montant maximal alloué par la Régie de l'assurance maladie du Québec de 120\$ pour les autres composants de positionnement du bassin normalisés, ou de 216\$ pour les autres composants de positionnement du bassin fabriqués sur mesure, tout autre élément de forme sélectionné sera sans frais. Les housses pour éléments de formes ne sont pas comprises dans cette offre.</p>									
BISEAU CRURAL									
<p>🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX	
Biseau crural Plat 	Standard	Dimension :	P : 8"	P2 : 4"	A: 4"	S2670-... *	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>				
		Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>	Stratifié <input type="checkbox"/>					
	Non-standard	Dimension :	P : _____ " P2 : _____ " A: _____ "			S2670-4 *	45 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>					
	Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>	Stratifié <input type="checkbox"/>						
Housse pour biseau crural - Plat						S2960	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biseau crural En pointe 	Standard	Dimension :	P : 8"			S2655-... *	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>				
		Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>	Stratifié <input type="checkbox"/>					
	Non-standard	Dimension :	P : _____ "			S2655-4 *	45 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>					
	Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>	Stratifié <input type="checkbox"/>						
Housse pour biseau crural - En pointe						S2960	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISEAU ANTI-EFFET HAMAC									
<p>🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX	
Biseau AEH - Plat 	EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>	S2695-...	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>	Stratifié <input type="checkbox"/>					
Housse pour biseau anti-effet hamac - Plat						S2705	45 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biseau AEH - En pointe 	EVA foam	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>	S2685-...	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>	Stratifié <input type="checkbox"/>					
Housse pour biseau anti-effet hamac - En pointe						S2690	45 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISEAU FESSIER									
<p>🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.</p>									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	G	D
Biseau fessier 	Uréthane	Dimension :	6" x 6" <input type="checkbox"/>	8" x 8" <input type="checkbox"/>	10" x 10" <input type="checkbox"/>	S2675-...	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>				
		Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>	Stratifié <input type="checkbox"/>					
	EVA foam	Dimension :	6" x 6" <input type="checkbox"/>	8" x 8" <input type="checkbox"/>	10" x 10" <input type="checkbox"/>	S2680-...	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>				
		Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>	Stratifié <input type="checkbox"/>					
Housse pour biseau fessier						S2681	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTES :

APPUI-PELVIER AMOVIBLE																													
RENFORT : La plaque ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.																													
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G	D																						
Appui-pelvien amovible - Standard 	Format standard - Uréthane ferme	H : 5 ½"	P : 9 ½"	É : 1"	S2861-...	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
		H : 5 ½"	P : 9 ½"	É : 1 ½"	S2866-...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
		H : 5 ½"	P : 9 ½"	É : 2"	S2871-...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	Housse en nylon avec fixation velcro			S2875-...	27 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
	Housse en lycra imperméable avec fixation velcro			S2575-...	32 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
	Renfort 	Plaque ABS ¼" seul		H : 5 ½"	P : 9 ½"	S2937	20 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				
Plaque ABS ¼" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables)		H : 5 ½" + épaisseur du coussin		P : 9 ½"	S2938	37 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
Appui-pelvien amovible - Personnalisé 	DIMENSIONS PERSONNALISÉES : Veuillez inscrire la hauteur (H) et la profondeur (P) voulues du coussin. Coussin (G) : H : _____ " P : _____ " Coussin (D) : H : _____ " P : _____ "			S2883 108 \$ ch. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>MOUSSES</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uréthane ferme ½"</td> <td>VR9225C</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uréthane ferme 1"</td> <td>VR9235C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA foam ¼"</td> <td>VR9085VNC</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA foam ½"</td> <td>VR9097VNC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mousse mémoire souple ½"</td> <td>VR9390C</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mousse mémoire souple 1"</td> <td>VR9400C</td> </tr> </tbody> </table>		NO.	MOUSSES	CODE	1	Uréthane ferme ½"	VR9225C	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C	3	EVA foam ¼"	VR9085VNC	4	EVA foam ½"	VR9097VNC	5	Mousse mémoire souple ½"	VR9390C	6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C
	NO.	MOUSSES	CODE																										
	1	Uréthane ferme ½"	VR9225C																										
	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C																										
	3	EVA foam ¼"	VR9085VNC																										
	4	EVA foam ½"	VR9097VNC																										
5	Mousse mémoire souple ½"	VR9390C																											
6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C																											
CHOIX DE MOUSSE : Inscrivez le numéro correspondant à la mousse voulue dans les cases A , B et C . 																													
Housse en nylon			Rabat <input type="checkbox"/>	Pochette <input type="checkbox"/>	Velcro <input type="checkbox"/>	Courroie <input type="checkbox"/>	S2886-...	49 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
Housse en lycra imperméable			Rabat <input type="checkbox"/>	Pochette <input type="checkbox"/>	Velcro <input type="checkbox"/>	Courroie <input type="checkbox"/>	S2887-...	52 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
Renfort 	Plaque ABS ¼" seul		H : _____ " P : _____ "		S2937	20 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	Plaque ABS ¼" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables)		H : _____ " P : _____ "		S2938	37 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					

NOTES :